



Orvet fragile (*Anguis fragilis*)

Où et quand l'observer ?

Toute l'année dans les jardins, caché sous des feuilles, haies, compost, ...

Insolite : malgré les apparences l'orvet n'est pas un serpent mais un lézard.

Comment le reconnaître ?

- Corps marron clair à marron brique (voire gris pour juvéniles)
- Longueur : 15 à 30 cm
- Ressemble à un petit serpent

Un atout pour votre jardin

Consomme des limaces et insectes ravageurs du jardin.



Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Où et quand l'observer ?

Rencontré fréquemment sur les murs des jardins ensoleillés.

Insolite : le lézard des murailles pond des œufs, on dit qu'il est ovipare.

Comment le reconnaître ?

- Corps environ 20 cm (tête à la queue)
- Coloration variable (marron à gris avec des tâches blanches)

Comment l'accueillir ?

Des zones d'ensoleillement (murs, souches...) pour qu'il puisse se réchauffer.



Quelques espèces pour aller plus loin



Lézard vert occidental
(*Lacerta bilineata*)



Couleuvre à collier
(*Natrix natrix*)



Vipère aspic
(*Vipera aspis*)

Photo : Laurent Lebouais



Cistude d'Europe
(*Emys orbicularis*)

Photo : Alexandr Almond

Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.



Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org

